

**SA ø600 neu; Typ 1 (Gemeindestrasse)**  
 Auslauf -0.80 m, Sohlentiefe ca. -1.67 m  
 Strassenablauf DN 600 mit Schachtfutter NW 150, H+1.50m  
 Fa. Creabeton AG, Art.-Nr. 128459 oder gleichwertig  
 Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. vorRoll hydro AG,  
 Figur 2933, SIBLOC-NIVROLL, Typ 006, Modell 10 oder gleichwertig  
 Auslauf PP 160  
 Ausführung gemäss Vorgaben Kanton Aargau

**SA ø700 neu; Typ 2 (Gemeindestrasse)**  
 Auslauf ca. -0.80 m, Sohlentiefe ca. -1.67 m  
 Strassenablauf DN 700 ohne Aussparung, H+1.50m  
 Fa. Creabeton AG, Art.-Nr. 132155 oder gleichwertig  
 Strassenaufsatz D400, höhenverstellbar, Fa. vorRoll hydro AG,  
 Figur 2933, SIBLOC-NIVROLL, Typ 006, Modell 10 oder gleichwertig  
 Auslauf PP 160 mit Schachtfutter  
 Ausführung gemäss Vorgaben Kanton Aargau

- Legende best. Werkleitungen**
- Kanalisation / Entwässerung
  - Meteorwasserleitung
  - Wasserleitung
  - Strom und OeB
  - Strom / Mittelspannung
  - Swisscom best.
  - TV - Kabel best.
  - Leitungen fallen ausser Betrieb / im Grabenbereich abbrechen

- Legende proj. Werkleitungen**
- Wasserleitung neu
  - Kanalisation / Entwässerung neu
  - Elektrisch neu
  - Erdungsband neu
  - Swisscom neu
  - TV - Kabel neu
  - Leitungen fallen ausser Betrieb / im Grabenbereich abbrechen


Sämtliche bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmöglich eingetragen.  
 Eine Haftung für Unvollständigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsübertragungen kann vom Planer nicht übernommen werden. Bei Bauarbeiten sind die Werkleitungspläne der jeweiligen Werke verbindlich. Vor Bauausführung sind die Werke zu informieren und deren Werkleitungspläne einzusehen.  
 Die Leitungen sollten mit den Werken vor Ort markiert werden.  
 Die genaue Lage kann mit Sondagen geklärt werden.

D		
C		
B		
A		
IND.	DATUM	BESCHREIBUNG

Kanton Aargau  
 Gemeinde Eggenwil

Objekt **Kirchrainstrasse**  
 Bereich **Strassensanierung und Verbreiterung  
 Werkleitungserneuerung**  
 Plan **Situation 1:200  
 Werkleitungsbau**

Gemeindeamman Roger Hausherr  
 Gemeindegemeinschafter Walter Burgi  
 Unterschrift:



Projektverfasser:	Format 60 / 105 Fläche 0.63 m <sup>2</sup>
<b>KFB AG</b> STANDORT AARAU Hörlere Bahnhofsstrasse 6 5000 Aarau 062 832 94 50	Name Datum
<b>PFISTER</b> STANDORT OLTEN Jurastrasse 19 4600 Olten 062 205 22 77	Projekt hum 15.03.2024
INGENIEURE UND PLANER	Gezeichnet hum 15.03.2024
	Gepüft hum 15.03.2024
Bauherr:	Änderungen Index
Einwohnergemeinde Eggenwil 5445 Eggenwil	A
	B
	C
Plan Nr. 37571.33 - 101	

